FROM 部·計·部·部籍第 06-6945-8031

2005年10月12日(本) 12:29/報12:28/文書号670月153日80] P20215

整理器号:414005001 拒絶理由通知書

特許出版の書号

特職2002-191682

HSML, P.C./hjm

起套日

10/13/2005 14:41

平成17年 7月15日

特許庁書査官

大塚 良平

3780 5B00

特許出廣人代理人

古田 茂明(外 2名) 楼

連用条文

第29条第1項、第29条第2項、第36条

この出腺は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見が あれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理由

1. この出頭は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許滋養3.6条券6項第 2号に規定する要件を満たしていない。

記

1-1. 潜水項1

(1) 「ケープルを案内する構造」について

所定の移動方向に沿って相対移動するケーブルを案内するための構造が不明であ る。さらに、複数のリンク部材がケーブルをどのように案内しているかのケーブ ルガイドの構成も不明である。

(2)「所定の移動方向と略垂直な上下方向」について

請求項1には「所定の移動方向」と記載しているが、所定の移動がどのような移 動なのか不明であるために、「略差値な上下方向」も不明である。彼に所定の移 動が3次元的な移動をするのであれば、「略是度な上下方向」は意味不明である

よって、請求項1に係る発明は明確でない。

2. この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る場相については 、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の種田が新たに発見された場合に は拒絶の理由が通知される。

この出版の下記の請求項に係る発明は、その出職前に日本国内又は外国におい て、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は徹気過程服験を選じて公衆に 利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1票第3号に鉄当し、特許

FROM 計冊·計一有田野事業所 06-6945-8031

612.338.3801

2005年10月12日(水)12:29/電報12:28/文書基号6703153680 P 3

整理番号:414005001 発送番号:286391 発送日:平成17年 7月28日 2 を受けることができない。また、この出版の下記の前求項に係る発明は、その出 顧前日本国内又は外国において保存された下記の刊行物に配稿された発明又は電 気通信回標を造じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発 明の異する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることが できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることが できない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

2-1. 公知刊行物(引用文献)に記載された発明本版の出版前に頒布された刊行物である特別2003-25850(以下、「引用文献1」という)には、次の発明が記載されている。

2-2. 「引用文献1」の認定

引用文献1には次の発明が開示されている。

「相対影動する車体とスライドドアとの間に配乗されるハーネスと、連結された 被数のピースによって構成され、前記ハーネスを収容する被り都ハーネスガイド と、前記車体側に固定され、前記波り都ハーネスガイドの一端都に連結された車 体側支持軸を支持するプラケットと、前記スライドドア側に設けられ、前記波り 部ハーネスガイドの他場部に連結されたドア側支持軸を支持する連結部材とを備 え、前記プラケット及び前記連結部材が、前記車体側支持軸及び辨記ドア側支持 軸を、差面軸回りに回動するように連結していることを特徴とするスライドドア 給電構造。」

3. 本頭の麓水項1から5について

3-1. 本間の請求項1から5と引用文献1の相違点

・本願の第2間定部材は、「第2部材例に固定されている」のに対して、引用文献 1の連結部材は、「スライドガイドに支持されているが、固定されていない」と いう点で相違している。(以下、「相違点1」とする。)

3-2. 相違点1の判断

引用文献1において連結部材をスライドドアに限定し、単体とスライドドアの相対移動に対して、渡り部ハーネスガイドのみでハーネスを追促させることは、当業者が容易になし得る事項である。

3-3. 結論

従って、本職の請求項1から5に記載された発明は、自用文献1に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第2 9条第1項3号の規定により、特許を受けることができない。

10/13/2005 14:41

FROM 部・計・抽稿事務 06-8945-8031

2005年10月12日(水) 12:29/書館12:28/文書号5703153680 P 4

整理器号:414005001 発送器号:266391 免送日:平成17年 7月26日 3/E

引用文献等一覧

1.特爾2003-25850号公報

先行技術文献開査結果の記録

・調査した分野 IPC第7版 H02G11/00 B60J5/06 B60R18/02 H02G3/04 DB名

・先行技術文献

この先行技術文献開棄結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

15

20

RECEIVED CENTRAL FAX CENTER

OCT 13 2005

:

Please note that the laid-open disclosure date of the following application JP2003-25850 (January 29, 2003) is between priority date of the present invention, application No. 10/608,694 (July 1, 2002) and the filing date in U.S. (June 27, 2003).

Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-25850
"SLIDE DOOR FEEDING STRUCTURE"

The following is an English translation of an extract of the above application.

It is an object of the present invention to provide a slide door feeding structure capable of solving a conventional problem.

A crossing part harness guide 13 comprising a plurality of pieces 12 is provided between a slide door and a car body 11. At one end of the crossing part harness guide 13, a car-body-side supporting shaft 21 is provided to be rotatably supported by a bracket 22 fixed to the car body 11. At the other end of the crossing part harness guide 13, a door-side supporting shaft 31 is provided to be rotatably supported by a connecting member 32. A groove 33 of the connecting member 32 is slidably engaged with a projection of a slide guide member provided at the slide door. A harness 14 extending from the car body 11 to the slide door is inserted into the crossing part harness guide 13 through the center of the car-body-side supporting shaft 21 and thereafter, is extended from the center of the door-side supporting shaft 31 for wiring.